

# SCHMIEDL

---


## ARMATUREN



**TIP** 

**TOP**

# WUNDERBOX



**Sie ist ein kleines Wunder, die neue Wunderbox von Schmiedel, und das ist sie wirklich, und zwar in vielerlei Hinsicht. Sie ist klein und kompakt – und multifunktional.**

Sie ist eine Unterputz-Einbaubox, jedoch mit einem ganz geringen Durchmesser von nur 60 mm und das ist das ganz besondere! Und sie kann alles, und zwar wirklich alles.

Nicht nur für Thermostat oder Einhebelmischer mit oder ohne Umstellung, Thermostat mit oder ohne Absperrung, auch für Unterputz-Mehrlocharmaturen, für Unterputzventile, egal ob die Anschlüsse linear oder übers Eck verlaufen, für Mehrwegventile ist sie geeignet bis hin zu ganz einfachen Anschlüssen wie Brauseanschlusswinkel oder Wandkopfbrausen.

Sie ist für alle Schmiedel-Armaturenserien geeignet, egal ob neu oder alt. Auch die Montage ist ganz einfach, sie ist für sämtliche Montagearten einsetzbar, und zwar aus der Box. Man braucht nichts anderes als die Wunderbox, ob für Mauer-, Hinterwand-, Vorwand- oder Trockenbauinstallation. Mit ihrem ausgeklügelten Montagering ist alles möglich, und sie ist absolut dicht, durch ihre Bauweise und den Dichtfließ für die Wandabdichtung. Die Ausrichtung ist ganz einfach und mit der Adrückvorrichtung geht auch die Dichtheitsprüfung wie von selbst.





GS 39021 P

TOP Waschtisch Einloch-Einhebelmischer mit Ablaufgarnitur  
Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, fester Gussauslauf, Perladüse,  
Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer

GS 39071 P

TOP Waschtisch Einloch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur  
Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, fester Gussauslauf, Perladüse,  
Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer

GS 39031 P

TOP Waschtisch Einloch-Einhebelmischer kompakt  
mit Ablaufgarnitur  
Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, fester Gussauslauf, Perladüse,  
Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer



GS 39081 P

TOP Waschtisch Einloch-Einhebelmischer kompakt  
ohne Ablaufgarnitur  
Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, fester Gussauslauf, Perladüse,  
Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer

GS 39041 P

TOP Waschtisch Einloch-Einhebelmischer mit schwenkbarem Auslauf  
und Ablaufgarnitur  
Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, hochgezogener U-Auslauf, schwenkbar,  
Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer



GS 39091 P

TOP Waschtisch Einloch-Einhebelmischer mit schwenkbarem Auslauf  
Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, hochgezogener U-Auslauf, schwenkbar,  
Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer

GS 39091 E

TOP Waschtisch Einloch-Einhebelmischer mit schwenkbarem Auslauf  
für offene Warmwasserbereiter  
Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, hochgezogener U-Auslauf, schwenkbar,  
Strahlregler, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer

GS 39541 U1



**TOP Wannenfüll- und Brause- Unterputz Einhebelmischer mit Umstellung**

Fertigbauset zur Wunderbox, Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, automatische Rückstellung Brause/Wanne

GS 39531 U1


**TOP Wannenfüll- oder Brause- Unterputz Einhebelmischer ohne Umstellung**

Fertigbauset zur Wunderbox, Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer

GS 4538 U1

**Wannenfüll- und Brause- Unterputz Thermostat ½" ohne Umstellung**

Fertigbauset zur Wunderbox, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Mengenregulierung, Keramikscheiben, Sicherheitssperre 38°C



GS 4548 U1

**Wannenfüll- und Brause- Unterputz Thermostat ½" mit Umstellung**

Fertigbauset zur Wunderbox, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Mengenregulierung, Keramikscheiben, Sicherheitssperre 38°C, automatische Rückstellung Brause/Wanne

GS 4914 U2



**WUNDERBOX 1/2" Universal-Einbaugrundkörper**

für ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet, für ALLE Montagearten geeignet gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehäuse, geräuschkoppelt, integrierte variable Abdrückvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering, Dichtmanschette Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.

GS 39321 P

**TOP Wannenfüll- und Brause-Wand-Einhebelmischer**  
kompakte Ausführung, Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, fester Gussauslauf, Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, automatische Rückstellung Brause/Wanne



GS 39431

**TOP Brause-Wand-Einhebelmischer**

kompakte Ausführung, Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer

GS 39301 P

TOP Wannenfüll- und Brause-Wand-Einhebelmischer  
Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, fester Gussauslauf,  
Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, automatische  
Rückstellung Brause/Wanne



GS 39411

TOP Brause-Wand-Einhebelmischer  
Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben,  
Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer

GS 34301 P

TOP Wannenfüll- und Brause- Wand- Thermostat  
Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement, Sicherheitssperre  
38°C, Perladüse , mit integriertem, keramischem  
Mengenregulier- und Umstellventil Brause/Wanne



GS 34411

TOP Brause- Wand- Thermostat  
Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement,  
Sicherheitssperre 38°C, mit integriertem, keramischem  
Mengenregulier- und Absperrventil

GS 39631 P

TOP Bidet- Einloch- Einhebelmischer kompakt  
mit Ablaufgarnitur  
Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, fester Gussauslauf,  
schwenkbare Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer



GS 35091 P

TOP Waschtisch Einloch-Sensormischer Batteriebetrieb  
optoelektronische Infrarotsensorik, Magnet-  
Kartuschenventil, Batteriebetrieb 9 Volt,  
Reinigungsfunktion über optionale Fernbedienung GS  
05851, schwenkbarer Rohrauslauf, Perladüse,



GS 35091 NP

TOP Waschtisch Einloch-Sensormischer Netzbetrieb  
optoelektronische Infrarotsensorik, Magnet-  
Kartuschenventil, Netzbetrieb 230 Volt~/9 Volt=,  
Reinigungsfunktion über optionale Fernbedienung GS  
05851, schwenkbarer Rohrauslauf, Perladüse,



GS 34441

TOP Thermostat- Wand- Regenbrausesystem

Teleskop-Regenbrause-Standrohr, schwenkbar, mit Regenbrause Ø 250 mm,  
höhenverstellbarem Handbrausehalter und 3-Funktionshandbrause,  
Metallbrauseschlauch 150 cm, Wand-Brausethermostat, Thermostateinsatz mit  
Dehnstoffelement, mit integriertem, keramischem Mengenregulier- und Umstellventil für  
Kopf-/Handbrause, Sicherheitssperre 38°C



GS 39171 P

**TOP Spültisch- Einloch- Einhebelmischer**

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, hochgezogener U-Auslauf, schwenkbar, Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer

GS 39171 E

**TOP Spültisch- Einloch- Einhebelmischer**

**für offene Warmwasserbereiter**

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, hochgezogener U-Auslauf, schwenkbar, Strahlregler, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer

GS 39882 P

**TIP Profi- Spültisch- Einloch- Einhebelmischer  
mit Pendelbrause**

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, mit schwenkbarer, flexibler Edelstahlfederführung, Pendel-Stabhandbrause mit automatischer Umstellung Perladüse/Brausestrahl, seitlicher, ergonomischer Griffhebel, Perladüse



GS 39872 P

**TIP Spültisch- Einloch- Einhebelmischer  
mit ausziehbarem Auslauf**

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, schwenkbare Schlauchdurchführung, ausziehbarer Auslauf, seitlicher, ergonomischer Griffhebel, Perladüse



GS 39872 E

**TIP Spültisch- Einloch- Einhebelmischer  
mit ausziehbarem Auslauf  
für offene Warmwasserbereiter**

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, schwenkbare Schlauchdurchführung, ausziehbarer Auslauf, seitlicher, ergonomischer Griffhebel, Strahlregler

GS 39172 P

**TIP Spültisch- Einloch- Einhebelmischer**

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, schwenkbarer Gussauslauf, Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer

GS 39172 E

**TIP Spültisch- Einloch- Einhebelmischer  
für offene Warmwasserbereiter**

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, schwenkbarer Gussauslauf, Strahlregler, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer



